

► **Dr. Jacques BESSADE - Paris (17ème)**

Dentiste PARIS 75017

📍 40, Avenue de la Grande Armée - Rez-de-Chaussée porte B 75017 PARIS

☎ Tel. : +33 1 40 68 00 23

🌐 dr-bessade-jacques.chirurgiens-dentistes.fr

# Rétraction des gencives suite à une maladie parodontale

**Après une maladie parodontale, il peut se produire une perte osseuse. Différents traitements existent pour redonner un volume osseux.**

Lorsque le parodonte du patient est atteint, les gencives sont inflammatoires, irritées et gonflées avec des modifications de leur couleur. Avec la progression de la maladie parodontale, les poches parodontales s'approfondissent et la perte osseuse s'aggrave. Cela peut également entraîner une mobilité des dents.

Après un traitement adapté, l'inflammation des gencives disparaît, l'œdème diminue et la gencive va reprendre un aspect sain et fibreux. La cicatrisation peut alors donner le sentiment d'une rétraction gingivale liée en fait au repositionnement plus bas de la gencive consécutif à la perte osseuse.

Ce changement peut entraîner des sensibilités en exposant les collets des dents mais aussi avoir des conséquences esthétiques :

- > Apparition de triangles noirs entre les dents.
- > Les dents peuvent paraître plus longues.
- > Expositions possibles des limites prothétiques.
- > Sensibilités accentuées au chaud et au froid.



## DIFFÉRENTES TECHNIQUES EXISTENT POUR PALLIER CES INCONVÉNIENTS

► **Traitement non chirurgical**

- **Des techniques chirurgicales** favorisant la régénération de l'os alvéolaire et, de ce fait, améliorant

l'esthétique de la gencive, ou de chirurgie muco-gingivale associée pour modifier la position de la gencive.

Ces techniques sont fréquemment associées afin de permettre l'apport d'un volume osseux et gingival plus conséquent.

Les techniques parodontales et prothétiques sont souvent associées pour améliorer l'esthétique. Un traitement orthodontique peut aussi participer à l'amélioration esthétique du sourire.

### 🔍 À SAVOIR

- **Une surveillance dentaire régulière** permettra d'éviter ou de limiter l'impact des maladies parodontales et de leurs conséquences.
- **Les solutions de réparation** seront choisies en fonction de votre cas et après dialogue avec votre praticien.